



NOVOS
PRODUTOS

clique aqui e fique
a conhecer os nossos



www.aldifrio.com

CATÁLOGO DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 2019

FERRAMENTAS
E FERRAGENS

13



Apresentação da Empresa

A **ALDIFRIO, LDA.** é uma empresa de cariz familiar, constituída em 1981, cuja atividade consiste na comercialização de componentes e equipamentos para **REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO.**

Em 1992 a Aldifrio tornou-se o distribuidor oficial para Portugal dos gases refrigerantes da DuPont de Nemours International S.A, um dos maiores fabricantes a nível mundial.

Relativamente à DuPont, em 2015 a mesma procedeu à separação dos seus negócios de químicos dando origem a uma nova empresa denominada Chemours. Com mais de 200 anos de história, a Chemours pretende responder às necessidades do mercado, trazendo novas soluções e aplicações de forma mais rápida, segura e competitiva.

A Aldifrio, líder no segmento dos gases refrigerantes no mercado Português, representa as marca Suva™, Isceon™, designadas agora como marca Freon™. Atualmente a Aldifrio aposta fortemente nos Opteon™, refrigerantes de nova geração com baixo potencial de aquecimento global (PAG ou GWP).

Além dos gases refrigerantes, a Aldifrio possui uma ampla gama de Equipamentos para Frio e Ar Condicionado, representando várias marcas internacionais de prestígio.

A Aldifrio conta com 5 pontos de venda e distribuição pelo país. A sede em Santa Iria de Azóia e o armazém central de Alverca constituem pontos estratégicos de venda e distribuição na área da grande Lisboa, bem como na zona centro e sul do país. De forma a satisfazer os clientes na zona Norte, a Aldifrio tem uma loja em Matosinhos e um armazém em Vila Nova de Gaia.

No sentido de complementar e reforçar a sua presença pelo país, a empresa **Zerofrio, Lda.** fundada em 1995 e sedeadada em Alverca, coopera com a Aldifrio, através da loja localizada em Coimbra, permitindo uma posição de destaque no mercado português.

De forma a garantir uma resposta rápida no fornecimento dos seus produtos, Aldifrio aposta no processo de distribuição com entrega ao cliente, tendo sido a primeira empresa neste mercado a prestar este serviço.

Apostando na diferenciação, a Aldifrio pretende proporcionar aos seus clientes uma oferta de produtos, soluções e prestação de serviços personalizada com inovação, garantia e qualidade, de forma a obter a satisfação de todos os seus parceiros, respeitando a comunidade e o meio ambiente. Como tal, a Aldifrio procura estar sempre atualizada apostando no investimento contínuo em instalações, tecnologia, equipamentos e outros recursos.

Com base na interação e nas relações personalizadas com os seus clientes, a Aldifrio pretende ter um conhecimento profundo das suas necessidades, de forma a oferecer as melhores soluções e um serviço adequado com respeito e humanização.

13.1. Abocardadores e conjuntos de abocardar

13.1.1. Abocardadores

Abocardadores CH-195			Abocardadores CH-500			Abocardadores CH-506A		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010001	3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 5/8"		1010002	3/16" 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8"		1010004	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"	
Abocardadores excêntricos CH-706A			Abocardadores excêntricos CH-805A			Abocardadores CH-806A		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010008	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"		1010009	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"		1010005	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"	

13.1.2. Conjuntos de abocardar

Conjuntos de abocardar CH-203L				Conjuntos de abocardar CH-268FB			
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]		Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]	
1010013	Abocardador CH-203	5/8" 3/4"	7/8" 1 1/8"	1010015	Abocardador CH-268FB	3/16" 1/4" 5/16"	3/8" 1/2"
	Corta tubos CH-312	1/4" a 1 5/8"			Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"	
	Escareador CH 208	3/16" a 1 1/2"			5 Adaptadores duplos	-	-
							
Conjuntos de abocardar CH-275L				Conjuntos de abocardar CH-278L			
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]		Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]	
1010019	Abocardador CH-275	1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	7/16" 1/2" 5/8" 3/4"	1010026	Abocardador CH-275	1/8" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	7/16" 1/2" 5/8" 3/4"
	5 Adaptadores expansão	3/16" 1/4" 5/16" 3/8"	1/2" 5/8" 3/4"		Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"	
					Chave de roquete CH-122	1/4" a 5/16"	
							
Conjuntos de abocardar CH-606AL				Conjuntos de abocardar CH-706AL			
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]		Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]	
1010028	Abocardador CH-606AL	1/4" 5/16" 3/8"	1/2" 5/8" 3/4"	1010030	Abocardador CH-706A	1/4" 5/16" 3/8"	1/2" 5/8" 3/4"
	Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"			Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"	
	Escareador CH 208	3/16" a 1 1/2"			Escareador CH 208	3/16" a 1 1/2"	
							

Conjuntos de abocardar CH-806AL				Conjuntos de abocardar excêntrico CH-806BL				
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]		Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]		
1010023	Abocardador CH-806A 45°	1/4"	1/2"	1010025	Abocardador CH-806B 45°	1/4"	1/2"	
		5/16"	5/8"				5/8"	
		3/8"	3/4"				3/8"	3/4"
	Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"			Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"		
	Escareador CH 208	3/16" a 1 1/2"			Escareador CH 208	3/16" a 1 1/2"		



Conjuntos de abocardar CH-1226		
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010022	Abocardador CH-195	3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 5/8"
	Corta tubos CH-274	1/8" a 1 1/8"



13.2. Conjuntos de abocardar IMPERIAL®



Conjuntos de abocardar IMPERIAL® 275-FSC		
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010018	Abocardador 275-FS 45°	1/8" 7/16"
		3/16" 1/2"
		1/4" 5/8"
		5/16" 3/4"
	Corta tubos TC-1000	1/8" a 1 1/8"
	Adaptadores de expansão	3/16" 1/2"
		1/4" 5/8"
		5/16" 3/4"
	3/8"	



13.3. Abocardadores STAG®



Abocardadores excêntricos STAG® TST 810A		
Referência	Medidas [pol.]	
1010024	3/16"	1/2"
	1/4"	
	5/16"	
	3/8"	



13.4. Abocardadores Wigam



Abocardadores excêntricos W810A		Abocardadores excêntricos W850-AVIO	
Referência	Medidas [pol.]	Referência	Medidas [pol.]
10100103	1/4"	10100105	1/4"
	3/16"		5/16"
	5/16"		3/8"
	3/8"		1/2"
	1/2"		5/8"
	5/8"		3/4"
	3/4"		



13.5. Punções de expansão

Punções únicos de expansão			Conjuntos de punções de abocardar CH-193	
Referência	Modelo	Medidas [pol.]	Referência	Medidas [pol.]
1010203	CH-94	1/2" 5/8" 7/8"	1010210	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8"
1010205	CH-95	1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8"		



13.6. Corta tubos MASTERCool®



Corta tubos MASTERCool® 70027		Corta tubos MASTERCool® 70029	
Referência	Medidas [pol.]	Referência	Medidas [pol.]
10104072	1/8" a 5/8"	10104074	3/8" a 1 1/8"

Corta tubos MASTERCool® 70037	
Referência	Medidas [pol.]
1010415	1/4" a 2 5/8"



13.7. Corta tubos IMPERIAL®



Corta tubos IMPERIAL® TC 1000	
Referência	Medidas [pol.]
1010412	1/8" a 1 1/8"



13.8. Corta tubos WIGAM



Corta tubos WIGAM WT-19 Série Black	
Referência	Medidas [pol.]
1010408	1/8" a 3/4"



13.9. Corta tubos JAVAC EDGE

Corta tubos + manípulo JAVAC EDGE JAV-1011

Referência	Medidas [pol.]	Especificações
1010414	1/8" a 7/8"	Inclui manípulo e corta tubos.
		Lâmina em titânio.
		Mola inteligente patenteada.
		Corte automático - a pressão da mola avança a lâmina durante o corte evitando reapertar o corta tubos.
		Corte suave - a lâmina ajusta-se à forma do tubo, criando um movimento de corte suave.



NOVO PRODUTO PROXIMO

13.10. Outros corta tubos

Corta tubos CH-104			Corta tubos CH-105		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010400	3/16" a 5/8"		1010405	1/8" a 1 3/8"	
Corta tubos CH-107			Corta tubos CH-127		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010406	1/4" a 2"		1010407	1/8" a 5/8"	
Corta tubos CH-206			Corta tubos CH-274		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010410	3/8" a 2 5/8"		1010411	1/8" a 1 1/8"	
Corta tubos CH-312					
Referência	Medidas [pol.]				
1010413	1/4" a 1 5/8"				

13.11. Lâminas para corta tubos

Lâminas para corta tubos

Referência	Para modelo	Referência	Para modelo
1010450	TC/CH-127	1010452	TC 206
1010443	CH-104B	1010454	TC 274/312
1010445	CH-105B	1010451	TC312 (CT100)
1010446	CH-107B	-	-



PRODUTO ACTUALIZADO PROXIMO

13.12. Molas para curvar tubos

Molas para curvar tubos					
Referência	Modelo	Medida [pol.]	Referência	Modelo	Medida [pol.]
1010501	BS102-04	1/4"	1010504	BS102-08	1/2"
1010502	BS102-05	5/16"	1010505	BS102-10	5/8"
1010503	BS102-06	3/8"	1010506	BS102-12	3/4"



13.13. Curva tubos MASTERCool®



Curva tubos MASTERCool® 70069-A		Curva tubos "tipo roquete" MASTERCool® 70080	
Referência	Medidas [pol.]	Referência	Medidas [pol.]
1010531	3/16" a 3/8"	1010562	6 medidas: 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1 1/8"



13.14. Curva tubos IMPERIAL®

Curva tubos IMPERIAL® 370 FH	
Referência	Medidas [pol.]
1010532	1/4" a 1/2"



13.15. Curva tubos JAVAC EDGE



Kits curva tubos JAVAC EDGE JAV-1021		
Referência	Descrição	Conteúdo do kit
1010563	Indicador 90° patenteado indicando com precisão a realização de uma curva perfeita a 90°. Adaptador para curvas inversas permitindo curvas em todas as direções, sendo perfeito para espaços de difícil manuseio.	Curva tubos 7 medidas de molde de curva: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" Adaptador para curva inversa Mala de transporte em plástico rígido



13.16. Curva tubos

Curva tubos individuais CH-364			Curva tubos universal CH-367			
Referência	Modelo	Medida [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010540	CH-364-04	1/4"		1010530	1/4" a 3/8"	
1010541	CH-364-05	5/16"				
1010542	CH-364-06	3/8"				
1010543	CH-364-08	1/2"				
1010544	CH-364-10	5/8"				
1010545	CH-364-12	3/4"				
1010546	CH-364-14	7/8"				

Curva tubos CH-365 Goat			Kit curva tubos e corta tubos CH-404L com mala			
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]	
1010555	1/4" a 5/8"		1010560	Curva tubos CH-404L	3/8" a 7/8"	
		Corta tubos CH-274		1/8" a 1 1/8"		
		Escareador CH 208		3/16" a 1 1/2"		

13.17. Kits curva tubos para cobre isolado

Kits curva tubos para cobre isolado				
Referência	Medida [pol.]	Conteúdo do kit	Especificações	
1010510	1/4" (Vermelho) + 3/8" (Verde)	2 rolos de 4 metros	Facilita a curvatura do tubo de cobre. Impede o achatamento do tubo durante a instalação. Evita falhas no sistema devido ao achatamento do tubo.	
1010512	1/2" (Amarelo) + 5/8" (Azul)	2 rolos de 4 metros	Removível com facilidade. Reutilizável para múltiplas instalações. Embalado em saco open/close. Abraçadeiras reutilizáveis.	

13.18. Acessório de endireitar tubo JAVAC EDGE

Acessórios de endireitar tubo JAVAC EDGE				
Referência	Modelo	Medida [pol.]	Especificações	
1010690	JAV-TST38	3/8"	Rolos em espiral ao longo do tubo para endireitar e fortalecer o tubo. Plástico robusto e resistente.	
1010691	JAV-TST12	1/2"	Cria curvas de tubo de raio limpo ao utilizar o orifício central.	

13.19. Alicates

Alicates para selar tubo CH-201 7" Pinch Plier		Alicates para cortar capilar CH-128 CTP1 (Universal)			
Referência		Referência			
1010609		1010611			
Alicates com válvula de intervenção CH-308		Alicates de grifos CH-305			
Referência		Referência	Modelo	Medida [pol.]	
1010602		1010605	CH-305-5	5"	
		1010606	CH-305-7	7"	
		1010607	CH-305-10	10"	

13.20. Pentes de alhetas

Pentes de alhetas CH-351		Pentes de alhetas CH-352		Pentes de alhetas FCR 6 (conjunto de 6 pentes individuais)	
Referência		Referência		Referência	
1010636		1010637		1010639	

13.21. Ferramentas hidráulicas MASTERCOOL®



13.21.1. Kits de cravamento hidráulicos MASTERCOOL®

Kits de cravamento hidráulicos MASTERCOOL® 71500-A HYDRA-KRIMP		
Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010300	Bomba de cravamento Hidra-Krimp	-
	Conjunto de molde de cravamento (7 peças)	5/16" e 13/32" reduzido 13/32" 1/2" 5/8" 5/16" reduzido 1/2" reduzido 5/8" reduzido



Borrachas para kits de cravamento hidráulicos MASTERCOOL® 71500-A HYDRA-KRIMP							
Referência	Modelo	Referência	Modelo	Referência	Modelo	Referência	Modelo
1010320	71500-6-PURPLE	1010324	71500-8-RED	1010332	71500-12-GREEN	1010336	71500-12-RB-BLUE
1010322	71500-6RB-BLACK	1010328	71500-100-YELLOW	1010334	71500-12RB-BLUE	-	-

9 Filtros, cargas, depressores e viscoses de líquido
10 Inst. de medida de temp. e pressão e acessórios
11 Solda e equip. de soldar
12 Instrumentos de controle
13 Ferramentas e ferragens
14 Motores ventil., evapor. e condensadores
15 Válvulas e acessórios
16 Cortinas de ar e lamelas

13.21.2. Expansores hidráulicos MASTERCOOL®

Kits expansores hidráulicos MASTERCOOL® 71600

Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010235	Expansor hidráulico 71601	-
	7 Cabeças expansoras	3/8" a 1 1/8"
	Adaptador e escareador tipo lápis	-



Kits expansores hidráulicos MASTERCOOL® 71650

Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010236	Expansor hidráulico 71601	-
	10 Cabeças expansoras	3/8" a 2 1/8"
	Adaptador e escareador tipo lápis	-



Kits expansores e abocardadores hidráulicos MASTERCOOL® 71700

Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010233	Bomba expansora e abocardadora 71700-A	-
	7 Cabeças expansoras	1/4" a 7/8"
	7 Acessórios abocardar	1/4" a 7/8"
	Escareador tipo lápis	-



Kits expansores hidráulicos universais MASTERCOOL® 71475

Referência	Funções do kit
1010234	Conexões Push-Connect 1/4", 5/16" e 3/8"
	Abocardado linha GM Fuel
	Linhas de travagem e transmissão 5/16" e 3/8"
	Abocardado/ duplo abocardado 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2"
	Abocardado métrico tipo "bolha" 4,75; 6; 8 e 10 mm

Push-Connect
GM Fuel
Duplo
Abocardado 45°
Abocardado tipo bolha ISO



13.21.3. Cabeças expansoras MASTERCOOL®

Cabeças expansoras MASTERCOOL® 71600

Referência	Modelo	Medida [pol.]	Referência	Modelo	Medida [pol.]
10102751	71600-03	3/8"	10102756	71600-08	1"
10102752	71600-04	1/2"	10102757	71600-09	1 1/8"
10102753	71600-05	5/8"	1010276	71600-11	1 3/8"
10102754	71600-06	3/4"	1010278	71600-13	1 5/8"
10102755	71600-07	7/8"	1010280	71600-17	2 1/8"



13.21.4. Adaptadores MASTERCOOL®

Adaptadores-expansores MASTERCOOL® 71700

Referência	Modelo	Medida [pol.]	Referência	Modelo	Medida [pol.]
1010266	71700-05	5/16"	1010272	71700-10	5/8"
1010268	71700-06	3/8"	1010274	71700-12	3/4"
1010270	71700-08	1/2"	1010275	71700-14	7/8"



Adaptadores-abocardadores MASTERCOOL® 71700

Referência	Modelo	Medida [pol.]	Referência	Modelo	Medida [pol.]
1010246	71700-104	1/4"	1010252	71700-110	5/8"
1010247	71700-105	5/16"	1010254	71700-112	3/4"
1010248	71700-106	3/8"	1010256	71700-114	7/8"
1010250	71700-108	1/2"	-	-	-



13.22. Expansores de tubo JAVAC EDGE



Kits expansores de tubo JAVAC EDGE JAV-1025

Referência	Descrição	Conteúdo do kit
10106206	Punhos ergonômicos em borracha termoplástica TPR. Cabeça expansora de 1/4" patenteada incluída permitindo uniões de tubagem com facilidade.	Expansor manual
		8 cabeças expansoras: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8"
		Mala de transporte em plástico rígido

NOVO PRODUTO



13.23. Outros expansores de tubo

13.23.1. Alicates expansores

Alicates expansores CT-100AL com mala

Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
10106203	Alicate expansor CT-100 AL	-
	Corta tubos	1/4" a 1 5/8"
	11 Cabeças expansoras	3/8" a 1 5/8"
	Escreador	3/16" a 1 1/2"



Kits expansores hidráulicos CT-300AL com mala

Referência	Conteúdo do kit	Medidas [pol.]
1010231	Expansor hidráulico CT-300AL	-
	Corta tubos	3/16" a 2"
	11 Cabeças expansoras	3/8" a 1 5/8"
	Escreador tipo lápis	-



13.23.2. Cabeças para expansores de tubo

Cabeças para expansores de tubo CH-1000

Referência	Medida [pol.]	Referência	Medida [pol.]	Referência	Medida [pol.]
1010625	3/8"	1010629	3/4"	1010633	1 1/8"
1010626	1/2"	1010631	7/8"	1010634	1 3/8"
1010627	5/8"	1010632	1"	1010635	1 5/8"



13.24. Chaves de roquete IMPERIAL®

Chaves de roquete IMPERIAL® TC-127

Referência	Medidas [pol.]
1010649	1/4" 3/8" 3/16" 5/16"



13.25. Chaves extratoras de pipos MASTERCool®



Kits chaves extratoras de pipos MASTERCool® 91498

Referência	Conteúdo do kit	Medidas SAE [pol.]
1010665	Extrator de pipos	5/16" SAE
	Conector	1/2"-20 UNF
	Conector	1/4" SAE



Chaves extratoras de pipos MASTERCool® 91490

Referência	Medida SAE [pol.]
10106565	1/4" SAE



Chaves extratoras de pipos MASTERCool® 91496 com porta lateral

Referência	Medida SAE [pol.]	Medida porta lateral [pol.]
10106653	1/4" SAE	1/4" SAE M



13.26. Chaves saca pipos WIGAM



Chaves extratoras de pipos de carga WIGAM

Referência	Modelo	Medida SAE [pol.]
1010656	EW 3900	1/4" SAE
1010663	EW 3900/5	5/16" SAE



Chaves saca pipos WIGAM CTV/P em ferro

Referência
1010653



13.27 Outras chaves de roquete e chaves saca pipos


13.27.1. Outras chaves de roquete

Chaves de roquete CH-122			Chaves de roquete quadrada CH-122L			Chaves de roquete CH-123		
Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]		Referência	Medidas [pol.]	
1010650	1/4" 3/8" 3/16" 5/16"		1010648	1/4" 3/8" 3/16" 5/16"		1010651	Quadrada: 1/4", 3/16" Hexagonal: 9/16", 1/2"	

13.27.2. Outras chaves saca pipos

Chaves saca pipos CH-1213 em aço		Chaves saca pipos CH-1213AL em alumínio		Chaves saca pipos CH-1213P em plástico	
Referência		Referência		Referência	
1010655		1010661		1010662	

13.28. Chaves sextavadas e chaves de luneta

Conjuntos de chaves sextavadas CH-HW			Conjuntos de chaves de luneta CH-210A		
Referência	Cor	Medidas [mm]	Referência	Medidas [mm]	
1010645	Vermelha	1,5 2 2,5 3 4 5	1010647	10 11 13 17 19 22	
1010646	Azul	6 8 10			


13.29. Espelhos STAG®



Espelhos ovais STAG® GM-1		
Referência	Medidas [mm]	Comprimento [mm]
1010701	Ø25 x 50	520



Espelhos circulares STAG® GM-3		
Referência	Medida [mm]	Comprimento [mm]
1010703	Ø37	520




13.30. Escareadores



Escareadores			Escareadores do tipo lápis DT-100	
Referência	Modelo	Medidas [pol.]	Referência	
1010640	CH-208 plástico	3/16" a 1 1/2"	1010644	
1010641	CH-209 metal (zincado)	1/4" a 1 5/8"		



13.31. Dobradiças


Dobradiças verticais com 120 mm em zamak 5 cromado com capa em ABS preto DB.400-401				Dobradiças verticais com 95 mm em zamak 5 DB.410		
Referência	Modelo	Tipo de dobradiça	Peso [g]		Referência	Peso [g]
1030001	DB.400	Sem mola	205		1030003	236
1030002	DB.401	Com mola	213			

Dobradiças verticais com 80 mm em poliamida DB.420				Dobradiças verticais com 75 mm em zamak 5 cromado DB.425		
Referência	Modelo	Cor	Peso [g]		Referência	Peso [g]
1030006	DB.420	Preto	50		1030004	160

Dobradiças verticais com 100 mm em zamak 5 cromado DB.445			Dobradiças verticais com 100 mm em zamak 5 cromado com capa em aço inoxidável DB.450		
Referência	Peso [g]		Referência	Peso [g]	
1030005	173		1030007	165	

Dobradiças horizontais com 120 mm em zamak 5 cromado DB.470			
Referência	Especificações	Peso [g]	
1030102	Intercambiável direita ou esquerda.	306	

Dobradiças horizontais com 180 mm em zamak 5 cromado DB.471			
Referência	Especificações	Peso [g]	
1030111	Intercambiável direita ou esquerda.	697	

Dobradiças pivô em zamak 5 niquelado com mola de retorno automático DB.474				
Referência	Modelo	Ø mola [mm]	Especificações	
1030249	DB.474	2,8	Para suporte de fixação estrela com casquilho condutor. Pré-tensão de 10° a 25°. Intercambiável direita e esquerda.	

Dobradiças pivô em zamak 5 niquelado com mola de retorno automático DB.475

Referência	Modelo	Ø mola [mm]	Especificações
1030250	DB.475	2,5	Para suporte de fixação estrela com casquilho condutor. Pré-tensão de 10° a 25°. Intercambiável direita e esquerda.



Dobradiças em aço zincado com capa de poliestireno para arcos frigoríficas horizontais DB.480-483

Referência	Modelo	Ø mola [mm]	Peso [g]
1030109	DB.480	Sem mola	245
1030107	DB.481	4,0	355
1030108	DB.482	4,5	365
1030110	DB.483	5,0	388



Dobradiças em alumínio epoxy cinzento MA.1550

Referência	Especificações	Peso [g]
1030260	Casquilhos em poliamida. Com mola interna, permitindo uma pressão constante entre a porta e o aro da porta. Intercambiável direita ou esquerda.	890



OUTROS MODELOS COM FORNECIMENTO POR ENCOMENDA. POR FAVOR CONSULTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES.

13.32. Fechos para portas frigoríficas

Fechos automáticos para portas pequenas FC.090 P

Referência	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031000	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda. Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Zamak 5 cromado	Poliamida	Sem chave	390



Fechos automáticos para portas pequenas FC.100 P-105 A

Referência	Modelo	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031002	FC.100 P	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda.	Poliamida	Sem chave	320
1031005	FC.105 A	Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Aço inoxidável	Aço zincado	Com chave	54



Fechos automáticos para portas pequenas FC.110 P-115P

Referência	Modelo	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031001	FC.110 P	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda.	Poliamida	Sem chave	406
1031004	FC.115 P	Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Zamak 5 cromado	Poliamida	Com chave	422



Fechos automáticos para portas pequenas FC.120 P-125 P

Referência	Modelo	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031003	FC.120 P	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda.	Poliamida	Sem chave	291
1031006	FC.125 P	Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Poliamida negra	Poliamida	Com chave	311



Fechos automáticos para portas pequenas FC.140 A

Referência	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031007	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda. Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Zamak 5 cromado	Aço zincado	Sem chave	560



Fechos automáticos para portas pequenas FC.240 A

Referência	Especificações	Batente	Observações	Peso [g]
1031009	Fixação lateral. Intercambiável direita ou esquerda. Caixa: Zamak 5 cromado Pega: Zamak 5 cromado	Aço zincado	Sem chave	592



Fechos para câmaras frigoríficas FC.300

Referência	Especificações	Peso [g]
1031105	Fecho em latão cromado. Batente em latão cromado, regulável em altura.	2045



Fechos para câmaras frigoríficas FC.310

Referência	Especificações	Peso [g]
1031103	Fecho em zamak/latão cromado. Batente em zamak/latão cromado, regulável em altura.	700



Fechos para câmaras frigoríficas FC.320


Referência	Especificações	Peso [g]
1031107	Fecho em latão cromado. Batente em latão cromado, regulável em altura.	1480



OUTROS MODELOS COM FORNECIMENTO POR ENCOMENDA. POR FAVOR CONSULTE-NOS PARA MAIS INFORMAÇÕES.



Sede Santa Iria de Azóia




Rua Principal, Lt 17 C/ v
Bairro Estacal Novo
2690-226 Santa Iria de Azóia

Tel.: 21 953 53 30
Fax: 21 959 75 15

E-mail: aldifrio@mail.telepac.pt

GPS: 38°49'54.2"N 9°05'19.3"W

Armazém central Alverca




Casal da Várzea
Estrada da Arruda
2615-204 Alverca

Tel.: 21 958 92 00
Fax: 21 958 92 09

E-mail: aldifrio.alverca@mail.telepac.pt

GPS: 38°54'40.9"N 9°02'11.4"W

Filial Vila Nova de Gaia




Rua Caminho do Senhor, 1046
Zona Industrial da Rainha
4410-083 Serzedo - Vila Nova de Gaia

Tel.: 22 753 87 77
Fax: 22 753 23 93

E-mail: aldifrio.norte@mail.telepac.pt

GPS: 41°03'33.9"N 8°37'15.7"W

Loja Matosinhos




Travessa de São Gens, N. 201
Loja Custóias
4460-821 Matosinhos

Tel.: 22 953 02 05
Fax: 22 953 02 35

E-mail: aldifrio.matosinhos@mail.telepac.pt

GPS: 41°11'35.8"N 8°38'19.1"W

Loja Coimbra Acifrio



Estrada de Eiras
(À Carreira de Tiro, Armazém 5)
3020-265 Coimbra

Tel.: 239 495 022
Fax: 239 495 117

E-mail: zerofrio.coimbra@mail.telepac.pt

GPS: 40°14'17.8"N 8°26'07.3"W

A sua opinião é essencial para continuarmos a merecer a sua confiança.
Por favor, envie-nos as suas sugestões ou oportunidades de melhoria para
aldifrio.qualidade@mail.telepac.pt.

Marcas Comercializadas



Informações Gerais

1. Conteúdo

1.1 A informação contida neste catálogo está sujeita a eventuais modificações, as quais poderão ser efetuadas sem aviso prévio.

1.2 Os dados técnicos foram elaborados com base na informação fornecida pelos fabricantes.

1.3 Poderão não constar neste catálogo alguns produtos e/ou modelos comercializados pela Aldifrio. Caso não encontre o produto que deseja, contacte diretamente a Aldifrio.

1.4 É proibida qualquer tipo de reprodução ou cópia deste catálogo, bem como de qualquer informação parcial ou integral nele contida, sem autorização prévia da Aldifrio.

2. Garantia

2.1 A garantia dos produtos concedida pela Aldifrio é única e exclusivamente a garantia concedida pelos fabricantes dos produtos representados e/ou

comercializados. Em nenhum caso a garantia poderá cobrir danos materiais e/ou humanos ou avarias, causados pela incorrecta instalação ou manuseamento do produto. Para se proceder ao processo de acção de garantia, o mesmo terá que ser aprovado pela Aldifrio. O produto deverá ser entregue pelo cliente, acompanhado com nota de devolução, com os detalhes de faturação e com o relatório de avaria, para que possa ser inspecionado pelo respetivo fabricante. A garantia só será válida quando tiver a aprovação do fabricante e a consequente autorização da Aldifrio.

3. Reclamação

Será assumido por parte da Aldifrio que não existe nenhuma reclamação por parte do cliente relativamente ao produto ou entrega, quer em termos de quantidade, quer em termos de defeito do produto, a menos que essa reclamação seja feita por escrito no prazo de oito dias.